

# B-FP3D

## Stampante PORTATILE

### Brochure

---

- > Espandete il potenziale del vostro lavoro in mobilità con una gamma compatta e robusta di stampanti portatili da 3" per etichette e ricevute.
- > B-FP3D è una soluzione estremamente versatile: pensata sia per ricevute, che per la stampa di etichette.
- > Design robusto e durevole, studiato per soddisfare le esigenze dell'utente, con display intuitivo a colori e funzioni flessibili che ne consentono l'impiego nei più diversi ambienti operativi.



# CONNETTERE. INTEGRARE. SEMPLIFICARE.

Tecnologia studiata per garantire funzionalità avanzate e utilizzo intuitivo, in qualsiasi ambiente operativo. Partendo da questo concetto, la serie B-FP3 è stata progettata in modo da poter gestire molteplici applicazioni in diversi settori di mercato. Dal POS mobile per la vendita assistita, dall'erogazione di biglietti e ricevute alle variegate operatività legate al mondo della logistica.

- > Retail
  - Etichette per sconti promozionali e frontaliere per scaffali, vendita assistita con POS mobile
- > Magazzino e logistica
  - Etichette per spedizioni, tracciabilità colli, prove di consegna, tentata vendita
- > Hospitality
  - Biglietti per eventi e buoni pasto, POS mobile
- > Sanità
  - Farmacia mobile, identificazione paziente, tracciabilità dei campioni di laboratorio e dei documenti
- > Servizi pubblici
  - Vigili urbani, polizia, operatori di esercizio e trasporti pubblici (biglietti, multe, fatturazione servizi, lettura contatori, ecc.)
- > Assistenza sul campo
  - Stampa dei test da apparecchiature portatili, prove di consegna per la tentata vendita e ricevute di pagamento

## Semplice da usare

Piccola, leggera e maneggevole, la serie B-FP3 è stata progettata pensando all'utente. Il display grafico a colori visualizza in tempo reale lo stato della stampante, così da renderne l'utilizzo ancora più semplice. Il sistema di caricamento dei supporti a caduta e l'alta capacità di carico, che consentono di sostituire i supporti di stampa in modo rapido ed intuitivo, unitamente alla doppia barra di strappo rendono l'operatività con B-FP3 estremamente flessibile.

## Lunga durata

La serie B-FP3 assicura la massima durata. La stampante è infatti protetta su tutti i lati da robusti paracolpi in gomma e vanta una prova di caduta da un'altezza di 1,6 m. Questo dispositivo portatile può resistere alle condizioni più estreme e soddisfare qualsiasi esigenza di stampa.

## Sempre pronta all'uso

La stampante B-FP3 vanta una velocità di stampa di 6 pollici al secondo, una CPU avanzata che ottimizza l'elaborazione dei dati e un tempo di avvio estremamente veloce, ed è pertanto pronta a stampare etichette e ricevute, in modo rapido ed efficiente, alla semplice pressione di un tasto. La potente batteria di lunga durata garantisce la massima continuità operativa e riduce al minimo i tempi di fermo.

## Ricarica, in qualsiasi momento e ovunque

Assicurate alla vostra forza lavoro la massima mobilità grazie alla versatile gamma di opzioni di ricarica. La serie B-FP3 è compatibile con i sistemi di alimentazione adottati dai prodotti portatili B-EP Toshiba, così da consentire agli utenti che già utilizzano uno di questi dispositivi di espandere facilmente le proprie applicazioni mobili. Invece, per i nuovi utenti e al fine di ridurre al minimo i costi, B-FP3 è la prima stampante sul mercato a utilizzare i dispositivi di ricarica wireless Qi ed è dotata di un adattatore che consente l'impiego degli alimentatori comunemente disponibili in commercio. Quindi, ora potete ricaricare le vostre stampanti ovunque e in qualsiasi momento, senza dovere necessariamente ricorrere a dispositivi specifici.

## Connettività flessibile

La serie B-FP3 non solo può contribuire ad ampliare i sistemi mobili già in uso ma integra anche le funzionalità necessarie ad assicurare la compatibilità con i sistemi più innovativi quali driver JPOS/OPOS per le operazioni retail; SDK e DLL per iOS e Android; Win CE e Win Mobile.

- > Linguaggi di stampa: TPCL, ZPL, CPCL, TEC Label e comandi ESC/POS
- > OTF Open True Type, font open di serie
- > NFC per accoppiamento BT
- > MDM per Airwatch



B-FP3D è dotata di un display LCD grafico a colori che ne agevola l'utilizzo e incrementa l'efficienza.

Accrescete la mobilità del vostro business, incrementate le vendite

# SPECIFICHE

## Generali

<b>Metodo di stampa</b>	Termico diretto
<b>Testina di stampa</b>	Flat
<b>Sensore supporti</b>	Riflettente, trasmissivo
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	102 x 125 x 76 mm
<b>Peso</b>	650 gr
<b>Interfaccia utente</b>	Display grafico a colori 128 x 128 pixel 2 LED (colori: verde, giallo, rosso) 3 tasti
<b>Temperatura</b>	Temperatura operativa: da -15°C a 50°C Temperatura di carica: da 0°C a 40°C
<b>Umidità</b>	10-90% di umidità relativa (RH) senza formazione di condensa
<b>Alimentazione</b>	Batteria agli ioni di litio da 2,5 Ah
<b>Memoria</b>	SRAM da 16 MB ROM da 64 MB
<b>Specifiche di caduta</b>	1,6 m (cadute multiple su concreto)

## Stampa

<b>Risoluzione</b>	203 dpi (8 dot/mm)
<b>Velocità di stampa max.</b>	152,4 mm/secondo (6 ips)
<b>Larghezza di stampa max.</b>	72 mm
<b>Lunghezza di stampa max.</b>	999 mm
<b>Codici a barre</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, GS1 Databar, Plessey
<b>Codici 2D</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR, Security QR, GS1 Data Matrix
<b>Font</b>	Bitmap, Outline, Price, TTF, OTF

## Supporti di stampa

<b>Allineamento</b>	Centrale
<b>Larghezza del supporto</b>	24-80 mm
<b>Spessore del supporto di stampa</b>	0,051-0,165 mm
<b>Diametro interno del rotolo</b>	12 mm (con/senza anima)
<b>Diametro esterno del rotolo</b>	Max. 66,8 mm
<b>Tipo di supporto</b>	Ricevuta, cartellino, etichetta
<b>Modo di consegna</b>	Batch

## Software e connettività

<b>Linguaggio di programmazione</b>	TPCL, Label, ZPL II, CPCL, ESC/POS, BCI (funzione)
<b>Driver di stampa</b>	Windows 10/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit) OPOS, JPOS
<b>SDK</b>	iOS, Android, Windows CE/Windows Mobile
<b>Interfaccia</b>	USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual o Wireless LAN (802.11 b/g/n)
<b>Software per etichette</b>	BarTender Ultra Light

## Accessori opzionali

<b>Accessori (inclusi)</b>	Batteria, Clip da cintura
<b>Accessori opzionali per B-FP3D</b>	Adattatore CA, adattatore CC, adattatore per accendisigari auto, batteria di ricambio, carica batteria (1 o 6 posizioni), kit caricatore wireless, kit per etichette linerless



## Caratteristiche chiave

- > Intuitivo display grafico a colori
- > Robusta e durevole in condizioni estreme
- > Alta velocità, elaborazione veloce con batteria di lunga durata

## Informazioni su Toshiba

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori dell'industria high-tech.

Toshiba Tec Corporation è un'azienda leader nella fornitura di tecnologia informatica, presente in diversi settori industriali che spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al settore manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone e oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation aiuta le imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:

### **TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA**

Via delle Industrie, 31  
20883 Mezzago (MB)

#### **Telefono**

+39 039 6241711

#### **Fax**

+39 039 6241721

#### **Website**

[www.toshiba.it](http://www.toshiba.it)



**Together Information** è la visione Toshiba su come le persone e le aziende creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.

Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di successo sono quelle che riescono a comunicare le informazioni nel modo più efficiente.

Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio integrato di soluzioni specifiche e mirate, soluzioni che riflettono costantemente l'impegno di Toshiba per il futuro del pianeta.